


# SECTION

## Panneau solaire Solar Panel



### Sous-catégorie

Panneau solaire  
Contrôleur de charge

### Subcategory

Solar Panel  
DC Controller

ÉLECTRONIQUE **Addison** ELECTRONICS

## CATALOGUE ADDISON 2011 - 2012

\* Les prix inscrits dans ce catalogue sont sujets à changement sans préavis. Merci.  
Prices listed in this catalog are subject to change without notice, thank you.

Dernière mise à jour / Last update : 13-06-2011

# Panneau solaire - Solar Panel

## GSE-60

### Panneau solaire 60 watts 12 Volts

Puissance maximale: 60 watts  
Courant à tension de fonctionnement: 3,5 ampères  
Tension de fonctionnement: 17,5 volts  
Tension de circuit ouvert (Voc): 25 volts  
Courant de court-circuit (ISC): 4,5 ampères  
Coefficient de température pour Power: -0,5% / C  
Coefficient de température de la tension: -0,5% / C  
Bypass Diode Tension: 200 volts  
Bypass Diode actuelle: 12 ampères  
Série Fusible maximum: 10 ampères  
Tension maximum du système: 600 volts  
Toutes les données à la Standard Conditions d'essai (STC)  
Exposer le module à la lumière du soleil pendant 1-2 jours  
pour les meilleurs résultats de mesure  
Note tolérance + - 15%



### Solar power module 60 watts 12 Volts

Current at Operating Voltage: 3.5 amps  
Operating Voltage: 17.5 volts  
Open Circuit Voltage (Voc): 25 volts  
Short Circuit Current (Isc): 4.5 amps  
Temperature Coefficient for Power: -0.5%/C  
Temperature Coefficient for Voltage: -0.5%/C  
Bypass Diode Voltage: 200 volts  
Bypass Diode Current: 12 amps  
Maximum Series Fuse: 10 amps  
Maximum System Voltage: 600 volts  
All data at Standard Test Conditions (STC)  
Expose the module to sunlight for 1-2 days  
for best measurement results.  
Rating tolerance +- 15%

Dimensions: 25 "x 46,5" x 1,36 "(635 x 1180 x 34,5 mm)  
Poids / Weight: 19.8 lbs (9 kg)

Prix suggéré : 599.99\$

**349.99\$**

**152010**

## ADDISON-12W-KIT TPS-201

### Système de panneau solaire DC 12 watts et valise

2 panneaux solaires avec valise de transport,  
batterie, fil et régulateur

Aucun coût de maintenance, concept simple, facile à utiliser  
une journée de charge supporte jusqu'à 10 heures d'éclairage  
Supporte d'autre périphérique DC tel qu'un VCR, ventilateur DC etc.  
Panneau solaire résiste à l'eau pour une longue durabilité

### Solar DC lighting system 12 watts and briefcase

2 solar panels with transport case,  
battery, wire and regulator

No running cost Simple design, easy to use  
Charging for one day to support up to 10 hours lighting  
Supporting other DC devices such as recorders, DC fans, etc.  
With water proof solar panel that last for years

### Spécifications :

Batterie 12 Volts 10 ah  
Contrôleur de charge avec sortie :  
3V - 6 V - 9V - 12V  
2 x Lumières 12 Volts 5 Watts de faible consommation  
2 x Fusible de remplacement  
Câble de branchement de 3 mètres

### Specifications :

Battery 12 Volts 10 ah  
Charge controller with output :  
3V - 6 V - 9V - 12V  
2 x Light 12 Volts 5 Watts low consumption  
2 x Replacement fuse  
3 meter Wiring cable



Prix suggéré : 449.99\$

**139.99\$**

**151027**

# Panneau solaire - Solar Panel

## TPS-676

### Lampe solaire de sécurité à 5 LEDs

5 LEDs Solar Security Light



**39.99\$**  
**152002**

## TPS-686

### Lampe solaire de sécurité à 5 LEDs

5 LEDs Solar Security Light



**27.99\$**  
**152003**

## CMP12

### Régulateur de charge 10A pour panneau solaire

12 /24 VDC 10 Amp maximum  
Détection de voltage automatique  
Pour panneau solaire de 12A 150W max.

#### 10 A Solar charge controller

12 /24 VDC 10 Amp maximum  
Automatic voltage detection  
For solar panel of 12A 150W max.

Dimensions: 140 mm x 112 mm x 48 mm



**39.99\$**  
**152013**

## CMP24

### Régulateur de charge 20A pour panneau solaire

12 /24 VDC 20 Amp maximum  
Détection de voltage automatique

#### 20 A Solar charge controller

12 /24 VDC 20 Amp maximum  
Automatic voltage detection

Dimensions: 105 mm x 95 mm x 38 mm



**109.99\$**  
**152014**

## CMP45

### Régulateur de charge 30A pour panneau solaire

12 /24 VDC 30 Amp maximum  
Détection de voltage automatique

#### 30 A Solar charge controller

12 /24 VDC 30 Amp maximum  
Automatic voltage detection

Dimensions: 160 mm x 118 mm x 56 mm



**179.99\$**  
**152015**